



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Хомут трубный


1. Назначение и область применения

Трубный хомут позволяет надежно прикрепить трубопроводы к несущей поверхности. Конструкция крепления гарантирует надежную фиксацию, предотвращает выпадение трубы при различных режимах эксплуатации системы, изменение геометрических размеров ее элементов вследствие теплового линейного расширения. Кронштейны Raftec изготавливаются из высококачественного материала, позволяющего использовать в различных условиях.

2. Технические характеристики

№	Характеристика	Обозначение
1	Назначение	Для крепления труб
2	Термостойкость	до 120°C
3	Дюбель, мм	10x50
4	Материал хомута	Сталь нержавеющая
5	Материал прокладки	EPDM

3. Номенклатура и габаритные размеры



Хомут трубный					
Размер	Артикул	G1	D, мм.	A, мм.	H, мм.
3/8"	RHO-1519	M8	15-19	20	80
1/2"	RHO-2025	M8	20-25	20	80
3/4"	RHO-2630	M8	26-30	20	80
1"	RHO-3236	M8	32-36	20	80
1 1/4"	RHO-3843	M8	38-43	20	80
1 1/2"	RHO-4751	M8	47-51	20	100
2"	RHO-6064	M10	60-64	20	100
2 1/2"	RHO-7580	M10	75-80	20	100
3"	RHO-8792	M10	87-92	20	100
3 1/2"	RHO-99105	M10	99-105	20	100
4"	RHO-113118	M10	113-118	20	100
6"	RHO-159166	M10	159-166	20	100

4. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушение паспортных режимов транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - неправильной транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - наличие повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

5. Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
 2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его часть, получаемые в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
 3. Расходы, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
 4. В случаях необоснованности претензии расходы на диагностику и экспертизу оплачиваются Покупателем.
 5. Изделия принимают на гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.
-

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара _____
Марка, артикул, типоразмер _____
Количество _____
Название и адрес торгующей организации _____
Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
Торговой организации

С условиями СОГЛАСЕН:
ПОКУПАТЕЛЬ _____
(подпись)

Гарантийный срок – семь лет (восемьдесят четыре месяца) с даты продажи конечному потребителю.

При предъявлении претензий к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в которой указывается:
 - название организации, ФИО покупателя, фактический адрес и контактный телефон;
 - название и адрес организации, осуществлявшей монтаж;
 - основные параметры системы;
 - краткое описание дефекта;
2. Документ, доказывающий покупку изделия;
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
4. Заполненный гарантийный талон, который оформляется на сайте производителя **«raftec.eu»**.

Отметка возврата или обмена товара: _____

Дата _____ г. Подпись: _____
