

# TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

## Posuvné upevňovací prvky pro blok rozdělovače


### 1. Účel a rozsah použití

Držáky kolektorů slouží k uchycení dvojice (přívod a zpátečka) standardních 1" kolektorů na nosnou konstrukci (nástěnná nebo kolektorová skříň). Držáky se skládají z montážní lišty z eloxovaného ocelového pásu o tloušťce 3 mm, ke které se připevňuje upevňovací prvek pomocí šroubů. Vložená plastová těsnění, která jsou odolná vůči teplu a vibracím a zároveň chrání povrch kolektorů před mechanickým poškozením.

### 2. Technické specifikace


№	Charakteristický	Обозначение
1	Průměr držáku pro upevnění kolektorových nosníků, Dy	1"
2	Rozsah nastavení montáže, mm	170-260
3	Základna čerpadla, mm	130-180
4	Průměrná celková životnost	30 let

### 3. Konstrukce a materiály



№	Název prvku	Materiál	Značka materiálu
1	Horní část držáku	Eloxovaná ocel	
2	Spodní část držáku	Eloxovaná ocel	
3	Montážní svorka kolektoru	Eloxovaná ocel	
4	Těsnicí	Monomer ethylen-propylen-dien	EPDM
5	Upevňovací prvky pro nastavení výšky	Nerezová ocel	AISI304

#### 4. Nomenklatura a celkové rozměry



Velikost	Článek	A, mm.	B, mm.	H, mm.	Hmotnost, gr.
1"	KRK2-12	30	37	170-260	462

#### 6. Skladovací a přepravní podmínky

1. Tvarovka musí být skladována v obalu výrobce podle skladovacích podmínek 3 podle GOST 15150-69.
2. Přeprava jeřábů musí být prováděna v souladu s požadavky 5 podle GOST 15150-69.

#### 7. Záruční povinnosti

1. Výrobce ručí za to, že výrobky splňují bezpečnostní požadavky, za předpokladu, že spotřebitel dodržuje pravidla používání, přepravy, skladování, instalace a provozu.
2. Záruka se vztahuje na všechny vady způsobené výrobcem.
3. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v následujících případech:
  - porušení pasových podmínek pro přepravu, skladování, instalaci, provoz a údržbu produktu;
  - nesprávná přeprava a nakládka a vykládka;
  - přítomnost stop působení látek agresivních k materiálům produktu;
  - přítomnost škod způsobených požárem, přírodními katastrofami, vyšší mocí;
  - přítomnost škody způsobené nesprávným jednáním spotřebitele;
  - přítomnost stop vnějšího zásahu do konstrukce výrobku.
4. Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce výrobku, které nemají vliv na deklarované technické vlastnosti.

#### 8. Podmínky záručního servisu

1. Reklamaci kvality zboží lze uplatnit v záruční době.

2. Vadné výrobky jsou v záruční době zdarma opraveny nebo vyměněny za nové. O výměně nebo opravě produktu rozhoduje servisní středisko. Vyměněný výrobek nebo jeho část obdržená v důsledku opravy se stává majetkem servisního střediska.
3. Náklady spojené s demontáží, instalací a dopravou vadného výrobku v záruční době nebudou kupujícímu hrazeny.
4. V případě neoprávněnosti reklamace hradí náklady na diagnostiku a vyšetření kupující.
5. Produkty jsou přijímány k záruční opravě (a také při vrácení) plně smontované.

### ZÁRUČNÍ KARTA № \_\_\_\_\_

Název produktu \_\_\_\_\_

Značka, zboží, velikost \_\_\_\_\_

Množství \_\_\_\_\_

Název a adresa obchodní organizace \_\_\_\_\_

Datum prodeje \_\_\_\_\_ Podpis prodávajícího \_\_\_\_\_

Razítko nebo pečeť

Obchodní organizace

S podmínkami SOUHLASÍM:

KUPUJÍCÍ \_\_\_\_\_

(podpis)

Záruční doba je sedm let (osmdesát čtyři měsíců) od data prodeje konečnému spotřebiteli.

Při reklamaci kvality zboží předkládá kupující tyto doklady:

1. Žádost v jakékoli formě, která specifikuje:

- název organizace, celé jméno kupujícího, skutečná adresa a kontaktní telefon;
- název a adresu organizace, která provedla instalaci;
- hlavní parametry systému, ve kterém byl výrobek použit;
- stručný popis závady;

2. doklad prokazující koupi výrobku;

3. Osvědčení o hydraulické zkoušce systému, ve kterém byl výrobek instalován;

4. Vyplněný záruční list, který je vystaven na webových stránkách výrobce „raftec.ua“.

Označení vrácení nebo výměny zboží: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ l. Podpis: \_\_\_\_\_